



Pneumatic cylinders and accessories ISO 15552  
Vérins pneumatiques et accessoires ISO 15552

*Pneumatic cylinders D.A. ISO 15552 Ø32*

Vérins pneumatiques D.E. magnétiques-ISO 15552 Ø32



Part nº Referencia	STROKE (mm) CARRERA (mm)	THREAD ROSCA		€
<b>CNM0320025</b>	25	M6	1/8" BSP	<b>185,59</b>
<b>CNM0320050</b>	50	M6	1/8" BSP	<b>181,17</b>
<b>CNM0320075</b>	75	M6	1/8" BSP	<b>71,04</b>
<b>CNM0320080</b>	80	M6	1/8" BSP	<b>186,47</b>
<b>CNM0320100</b>	100	M6	1/8" BSP	<b>74,87</b>
<b>CNM0320125</b>	125	M6	1/8" BSP	<b>194,24</b>
<b>CNM0320150</b>	150	M6	1/8" BSP	<b>79,33</b>
<b>CNM0320160</b>	160	M6	1/8" BSP	<b>200,61</b>
<b>CNM0320200</b>	200	M6	1/8" BSP	<b>83,77</b>
<b>CNM0320250</b>	250	M6	1/8" BSP	<b>91,65</b>
<b>CNM0320300</b>	300	M6	1/8" BSP	<b>100,24</b>
<b>CNM0320320</b>	320	M6	1/8" BSP	<b>228,89</b>
<b>CNM0320350</b>	350	M6	1/8" BSP	<b>234,19</b>
<b>CNM0320400</b>	400	M6	1/8" BSP	<b>243,03</b>
<b>CNM0320450</b>	450	M6	1/8" BSP	<b>251,87</b>
<b>CNM0320500</b>	500	M6	1/8" BSP	<b>260,70</b>

*Pneumatic cylinders D.A. ISO 15552 Ø40*

Vérins pneumatiques D.E. magnétiques-ISO 15552 Ø40



Part nº Referencia	STROKE (mm) CARRERA (mm)	THREAD ROSCA		€
<b>CNM0400025</b>	25	M6	1/4" BSP	<b>195,94</b>
<b>CNM0400050</b>	50	M6	1/4" BSP	<b>202,51</b>
<b>CNM0400075</b>	75	M6	1/4" BSP	<b>82,05</b>
<b>CNM0400080</b>	80	M6	1/4" BSP	<b>207,61</b>
<b>CNM0400100</b>	100	M6	1/4" BSP	<b>97,81</b>
<b>CNM0400125</b>	125	M6	1/4" BSP	<b>217,15</b>
<b>CNM0400150</b>	150	M6	1/4" BSP	<b>92,56</b>
<b>CNM0400160</b>	160	M6	1/4" BSP	<b>224,58</b>
<b>CNM0400200</b>	200	M6	1/4" BSP	<b>116,91</b>
<b>CNM0400250</b>	250	M6	1/4" BSP	<b>113,78</b>
<b>CNM0400300</b>	300	M6	1/4" BSP	<b>124,39</b>
<b>CNM0400320</b>	320	M6	1/4" BSP	<b>258,51</b>
<b>CNM0400350</b>	350	M6	1/4" BSP	<b>264,87</b>
<b>CNM0400400</b>	400	M6	1/4" BSP	<b>275,48</b>
<b>CNM0400450</b>	450	M6	1/4" BSP	<b>286,08</b>
<b>CNM0400500</b>	500	M6	1/4" BSP	<b>296,69</b>

*Pneumatic cylinders and accessories ISO 15552*  
 Vérins pneumatiques et accessoires ISO 15552



*Pneumatic cylinders D.A. ISO 15552 Ø50*  
 Vérins pneumatiques D.E. magnétiques-ISO 15552 Ø50

Part n° Referencia	STROKE (mm) CARRERA (mm)	THREAD ROSCA		€
<b>CNM0500025</b>	25	M8	1/4" BSP	<b>224,65</b>
<b>CNM0500050</b>	50	M8	1/4" BSP	<b>231,72</b>
<b>CNM0500075</b>	75	M8	1/4" BSP	<b>112,47</b>
<b>CNM0500080</b>	80	M8	1/4" BSP	<b>240,20</b>
<b>CNM0500100</b>	100	M8	1/4" BSP	<b>120,52</b>
<b>CNM0500125</b>	125	M8	1/4" BSP	<b>252,93</b>
<b>CNM0500150</b>	150	M8	1/4" BSP	<b>125,61</b>
<b>CNM0500160</b>	160	M8	1/4" BSP	<b>262,83</b>
<b>CNM0500200</b>	200	M8	1/4" BSP	<b>138,74</b>
<b>CNM0500250</b>	250	M8	1/4" BSP	<b>154,66</b>
<b>CNM0500300</b>	300	M8	1/4" BSP	<b>168,10</b>
<b>CNM0500320</b>	320	M8	1/4" BSP	<b>308,04</b>
<b>CNM0500350</b>	350	M8	1/4" BSP	<b>316,56</b>
<b>CNM0500400</b>	400	M8	1/4" BSP	<b>330,70</b>
<b>CNM0500450 *</b>	450	M8	1/4" BSP	<b>342,68</b>
<b>CNM0500500 *</b>	500	M8	1/4" BSP	<b>356,31</b>

\*Until end of stock. / \*Jusqu'à la fin du stock.

*Pneumatic cylinders D.A. ISO 15552 Ø63*  
 Vérins pneumatiques D.E. magnétiques-ISO 15552 Ø63



Part n° Referencia	STROKE (mm) CARRERA (mm)	THREAD ROSCA		€
<b>CNM0630025</b>	25	M8	3/8" BSP	<b>265,01</b>
<b>CNM0630050</b>	50	M8	3/8" BSP	<b>272,62</b>
<b>CNM0630075</b>	75	M8	3/8" BSP	<b>138,69</b>
<b>CNM0630080</b>	80	M8	3/8" BSP	<b>281,80</b>
<b>CNM0630100</b>	100	M8	3/8" BSP	<b>138,69</b>
<b>CNM0630125</b>	125	M8	3/8" BSP	<b>295,46</b>
<b>CNM0630150</b>	150	M8	3/8" BSP	<b>150,97</b>
<b>CNM0630160</b>	160	M8	3/8" BSP	<b>306,16</b>
<b>CNM0630200</b>	200	M8	3/8" BSP	<b>168,25</b>
<b>CNM0630250</b>	250	M8	3/8" BSP	<b>185,53</b>
<b>CNM0630300</b>	300	M8	3/8" BSP	<b>202,81</b>
<b>CNM0630320</b>	320	M8	3/8" BSP	<b>355,97</b>
<b>CNM0630350</b>	350	M8	3/8" BSP	<b>364,89</b>
<b>CNM0630400</b>	400	M8	3/8" BSP	<b>381,41</b>
<b>CNM0630450</b>	450	M8	3/8" BSP	<b>397,32</b>
<b>CNM0630500</b>	500	M8	3/8" BSP	<b>413,23</b>



Pneumatic cylinders and accessories ISO 15552  
Vérins pneumatiques et accessoires ISO 15552



Pneumatic cylinders D.A. ISO 15552 Ø80  
Vérins pneumatiques D.E. magnétiques-ISO 15552 Ø80

Part n° Referencia	STROKE (mm) CARRERA (mm)	THREAD ROSCA		€
<b>CNM0800025</b>	25	M10	3/8" BSP	<b>339,88</b>
<b>CNM0800050</b>	50	M10	3/8" BSP	<b>350,51</b>
<b>CNM0800075</b>	75	M10	3/8" BSP	<b>187,50</b>
<b>CNM0800080</b>	80	M10	3/8" BSP	<b>363,29</b>
<b>CNM0800100</b>	100	M10	3/8" BSP	<b>194,93</b>
<b>CNM0800125</b>	125	M10	3/8" BSP	<b>384,61</b>
<b>CNM0800150</b>	150	M10	3/8" BSP	<b>211,75</b>
<b>CNM0800160</b>	160	M10	3/8" BSP	<b>399,45</b>
<b>CNM0800200</b>	200	M10	3/8" BSP	<b>235,95</b>
<b>CNM0800250</b>	250	M10	3/8" BSP	<b>260,21</b>
<b>CNM0800300</b>	300	M10	3/8" BSP	<b>284,46</b>
<b>CNM0800320</b>	320	M10	3/8" BSP	<b>467,75</b>
<b>CNM0800350</b>	350	M10	3/8" BSP	<b>481,16</b>
<b>CNM0800400</b>	400	M10	3/8" BSP	<b>502,62</b>
<b>CNM0800450</b>	450	M10	3/8" BSP	<b>524,17</b>
<b>CNM0800500</b>	500	M10	3/8" BSP	<b>545,70</b>



Pneumatic cylinders D.A. ISO 15552 Ø100  
Vérins pneumatiques D.E. magnétiques-ISO 15552 Ø100

Part n° Referencia	STROKE (mm) CARRERA (mm)	€
<b>CNM1000025</b>	25	<b>431,63</b>
<b>CNM1000050</b>	50	<b>444,00</b>
<b>CNM1000250</b>	250	<b>551,17</b>
<b>CNM1000300 *</b>	300	<b>573,63</b>

\*Until end of stock. / \*Jusqu'à la fin du stock.



Pneumatic cylinders D.A. ISO 15552 Ø125  
Vérins pneumatiques D.E. magnétiques-ISO 15552 Ø125

Part n° Referencia	STROKE (mm) CARRERA (mm)	THREAD ROSCA		€
<b>CNM1250025</b>	25	M12	1/2" BSP	<b>647,37</b>
<b>CNM1250050</b>	50	M12	1/2" BSP	<b>663,08</b>
<b>CNM1250075</b>	75	M12	1/2" BSP	<b>678,96</b>
<b>CNM1250080</b>	80	M12	1/2" BSP	<b>681,95</b>
<b>CNM1250100</b>	100	M12	1/2" BSP	<b>695,14</b>
<b>CNM1250125</b>	125	M12	1/2" BSP	<b>710,94</b>
<b>CNM1250150</b>	150	M12	1/2" BSP	<b>726,73</b>
<b>CNM1250160</b>	160	M12	1/2" BSP	<b>733,39</b>
<b>CNM1250200</b>	200	M12	1/2" BSP	<b>760,06</b>
<b>CNM1250250</b>	250	M12	1/2" BSP	<b>793,96</b>
<b>CNM1250300</b>	300	M12	1/2" BSP	<b>827,88</b>
<b>CNM1250320</b>	320	M12	1/2" BSP	<b>841,77</b>
<b>CNM1250350</b>	350	M12	1/2" BSP	<b>861,76</b>
<b>CNM1250400</b>	400	M12	1/2" BSP	<b>895,61</b>
<b>CNM1250450</b>	450	M12	1/2" BSP	<b>929,47</b>
<b>CNM1250500</b>	500	M12	1/2" BSP	<b>963,41</b>

*Pneumatic cylinders and accessories ISO 15552*  
 Vérins pneumatiques et accessoires ISO 15552



*Pneumatic cylinders D.A. ISO 15552 Ø160*  
 Vérins pneumatiques D.E. magnétiques-ISO 15552 Ø160

Part nº Referencia	STROKE (mm) CARRERA (mm)	€
<b>CNM1600025</b>	25	<b>1.373,20</b>
<b>CNM1600080</b>	80	<b>1.413,98</b>
<b>CNM1600100</b>	100	<b>1.427,58</b>
<b>CNM1600125</b>	125	<b>1.446,61</b>
<b>CNM1600160</b>	160	<b>1.471,09</b>



*Pneumatic cylinders D.A. ISO 15552 Ø200*  
 Vérins pneumatiques D.E. magnétiques-ISO 15552 Ø200

Part nº Referencia	STROKE (mm) CARRERA (mm)	€
<b>CNM2000025</b>	25	<b>1.824,58</b>
<b>CNM2000050</b>	50	<b>1.849,06</b>
<b>CNM2000080</b>	80	<b>1.876,25</b>
<b>CNM2000100</b>	100	<b>1.892,56</b>
<b>CNM2000125</b>	125	<b>1.914,32</b>
<b>CNM2000160</b>	160	<b>1.946,95</b>



*Female pivot in steel ISO 15552*  
 Articulation femelle pour vérin ISO 15552

Part nº Referencia	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	€
<b>CHCN032</b>	32mm	<b>7,29</b>
<b>CHCN040</b>	40mm	<b>8,07</b>
<b>CHCN050</b>	50mm	<b>11,65</b>
<b>CHCN063</b>	63mm	<b>13,97</b>
<b>CHCN080</b>	80mm	<b>19,72</b>
<b>CHCN100 *</b>	100mm	<b>82,06</b>

*\*Until end of stock. / \*Jusqu'à la fin du stock.*



*Male pivot in steel ISO 15552*  
 Articulation mâle pour vérins ISO 15552

Part nº Referencia	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	€
<b>CMCN032</b>	32mm	<b>7,47</b>
<b>CMCN040</b>	40mm	<b>8,38</b>
<b>CMCN050</b>	50mm	<b>10,37</b>
<b>CMCN063</b>	63mm	<b>13,11</b>
<b>CMCN080</b>	80mm	<b>18,75</b>
<b>CMCN100</b>	100mm	<b>81,26</b>
<b>CMCN125</b>	125mm	<b>144,32</b>



Pneumatic cylinders and accessories ISO 15552  
Vérins pneumatiques et accessoires ISO 15552



Right angles joint in steel ISO 15552  
Contre-chape pour vérins ISO 15552

Part n° Referencia	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	€
<b>CCCN032</b>	32mm	<b>10,11</b>
<b>CCCN040</b>	40mm	<b>12,77</b>
<b>CCCN050</b>	50mm	<b>17,55</b>
<b>CCCN063</b>	63mm	<b>22,32</b>
<b>CCCN080</b>	80mm	<b>32,91</b>
<b>CCCN100 *</b>	100mm	<b>117,61</b>
<b>CCCN125 *</b>	125mm	<b>157,71</b>

\*Until end of stock. / \*Jusqu'à la fin du stock.



Front or rear flange in zinc-plated steel ISO 15552  
Flasque pour vérins ISO 15552

Part n° Referencia	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	€
<b>BCN032</b>	32mm	<b>12,14</b>
<b>BCN040</b>	40mm	<b>13,33</b>
<b>BCN050</b>	50mm	<b>19,44</b>
<b>BCN063</b>	63mm	<b>23,09</b>
<b>BCN080</b>	80mm	<b>36,42</b>
<b>BCN125 *</b>	125mm	<b>280,67</b>

\*Until end of stock. / \*Jusqu'à la fin du stock.



Foot mounting in zinc-plated steel ISO 15552  
Pied pour vérins ISO 15552

Part n° Referencia	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	€
<b>PCN032</b>	32mm	<b>4,91</b>
<b>PCN040</b>	40mm	<b>7,30</b>
<b>PCN050</b>	50mm	<b>9,69</b>
<b>PCN063</b>	63mm	<b>14,04</b>
<b>PCN080</b>	80mm	<b>16,28</b>
<b>PCN100</b>	100mm	<b>41,85</b>
<b>PCN125</b>	125mm	<b>196,96</b>
<b>PCN160 *</b>	160mm	<b>235,22</b>

\*Until end of stock. / \*Jusqu'à la fin du stock.

Pneumatic cylinders and accessories ISO 15552  
Vérins pneumatiques et accessoires ISO 15552



Intermediate pivot ISO 15552  
Tournillon central pour vérins ISO 15552

Part n° Referencia	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	€
<b>CICN032 *</b>	32mm	<b>110,66</b>
<b>CICN050 *</b>	50mm	<b>141,13</b>
<b>CICN063 *</b>	63mm	<b>187,91</b>
<b>CICN080 *</b>	80mm	<b>214,64</b>
<b>CICN100 *</b>	100mm	<b>288,68</b>
<b>CICN125 *</b>	125mm	<b>502,52</b>

\*Until end of stock. / \*Jusqu'à la fin du stock.



Pin for pivot ISO 15552  
Boulon d'articulation pour vérin ISO 15552

Part n° Referencia	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	€
<b>BUCN032 *</b>	32mm	<b>5,88</b>
<b>BUCN040 *</b>	40mm	<b>8,02</b>
<b>BUCN063 *</b>	63mm	<b>11,23</b>
<b>BUCN080 *</b>	80mm	<b>12,03</b>
<b>BUCN100 *</b>	100mm	<b>13,37</b>
<b>BUCN125 *</b>	125mm	<b>17,37</b>
<b>BUCN160 *</b>	160mm	<b>38,76</b>

\*Until end of stock. / \*Jusqu'à la fin du stock.



Female rod clevis ISO 15552  
Chape de tige pour vérins ISO 15552

Part n° Referencia	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	€
<b>HCN032</b>	32mm	<b>6,60</b>
<b>HCN040</b>	40mm	<b>9,05</b>
<b>HCN050</b>	50mm	<b>14,67</b>
<b>HCN063</b>	63mm	<b>14,81</b>
<b>HCN080</b>	80mm	<b>25,66</b>
<b>HCN100 *</b>	100mm	<b>48,92</b>
<b>HCN125</b>	125mm	<b>159,98</b>

\*Until end of stock. / \*Jusqu'à la fin du stock.



Oscillating eye ISO 15552  
Rotule pour vérin ISO 15552

Part n° Referencia	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	€
<b>RCN032</b>	32mm	<b>6,09</b>
<b>RCN040</b>	40mm	<b>7,30</b>
<b>RCN050</b>	50mm	<b>11,18</b>
<b>RCN063</b>	63mm	<b>14,60</b>
<b>RCN080</b>	80mm	<b>16,98</b>
<b>RCN100 *</b>	100mm	<b>149,42</b>

\*Until end of stock. / \*Jusqu'à la fin du stock.

*Pneumatic cylinders and accessories ISO 15552*  
 Vérins pneumatiques et accessoires ISO 15552



*Sensors for ISO 15552 pivot*  
 Capteurs pour vérin ISO 15552

Part nº Referencia	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	€
<b>SENSORHX31R</b>	Tipo Reed Switch	<b>14,77</b>
<b>SENSORHX31N</b>	Tipo NPN	<b>42,29</b>



Pneumatic micro-cylinders and accessories ISO 6432  
Micro-vérins pneumatiques et accessoires ISO 6432

*Micro-cylinders D.A. ISO 6432 Ø12*  
Micro-vérins D.E. magnétiques ISO 6432 Ø12



Part nº Referencia	STROKE (mm) CARRERA (mm)	€
<b>MCDM12010</b>	10	<b>79,97</b>
<b>MCDM12025</b>	25	<b>36,99</b>
<b>MCDM12050</b>	50	<b>37,22</b>
<b>MCDM12075</b>	75	<b>40,25</b>
<b>MCDM12100</b>	100	<b>43,44</b>
<b>MCDM12125</b>	125	<b>92,29</b>
<b>MCDM12150</b>	150	<b>49,97</b>
<b>MCDM12200</b>	200	<b>57,16</b>
<b>MCDM12250</b>	250	<b>63,61</b>
<b>MCDM12300</b>	300	<b>67,88</b>
<b>MCDM12350</b>	350	<b>79,80</b>
<b>MCDM12400</b>	400	<b>86,52</b>

*Micro-cylinders D.A. ISO 6432 Ø16*  
Micro-vérins D.E. magnétiques ISO 6432 Ø16



Part nº Referencia	STROKE (mm) CARRERA (mm)	€
<b>MCDM16010</b>	10	<b>83,98</b>
<b>MCDM16025</b>	25	<b>34,29</b>
<b>MCDM16050</b>	50	<b>36,42</b>
<b>MCDM16075</b>	75	<b>38,25</b>
<b>MCDM16100</b>	100	<b>39,27</b>
<b>MCDM16125</b>	125	<b>95,99</b>
<b>MCDM16150</b>	150	<b>43,67</b>
<b>MCDM16200</b>	200	<b>47,44</b>
<b>MCDM16250</b>	250	<b>55,18</b>
<b>MCDM16300</b>	300	<b>60,13</b>
<b>MCDM16350</b>	350	<b>79,80</b>
<b>MCDM16400</b>	400	<b>86,52</b>

*Micro-cylinders D.A. ISO 6432 Ø20*  
Micro-vérins D.E. magnétiques ISO 6432 Ø20



Part nº Referencia	STROKE (mm) CARRERA (mm)	€
<b>MCDM20010</b>	10	<b>87,29</b>
<b>MCDM20025</b>	25	<b>34,23</b>
<b>MCDM20050</b>	50	<b>37,55</b>
<b>MCDM20075</b>	75	<b>38,65</b>
<b>MCDM20100</b>	100	<b>41,41</b>
<b>MCDM20125</b>	125	<b>103,28</b>
<b>MCDM20150</b>	150	<b>49,22</b>
<b>MCDM20200</b>	200	<b>56,71</b>
<b>MCDM20250</b>	250	<b>62,25</b>
<b>MCDM20300</b>	300	<b>69,19</b>
<b>MCDM20350</b>	350	<b>83,82</b>
<b>MCDM20400</b>	400	<b>91,62</b>





*Pneumatic micro-cylinders and accessories ISO 6432*  
 Micro-vérins pneumatiques et accessoires ISO 6432

*Micro-cylinders D.A. ISO 6432 Ø25*  
 Micro-vérins D.E. magnétiques ISO 6432 Ø25



Part nº Referencia	STROKE (mm) CARRERA (mm)	€
<b>MCDM25010</b>	10	<b>97,78</b>
<b>MCDM25025</b>	25	<b>38,65</b>
<b>MCDM25050</b>	50	<b>40,31</b>
<b>MCDM25075</b>	75	<b>40,31</b>
<b>MCDM25100</b>	100	<b>41,96</b>
<b>MCDM25125</b>	125	<b>113,69</b>
<b>MCDM25150</b>	150	<b>51,90</b>
<b>MCDM25200</b>	200	<b>59,08</b>
<b>MCDM25250</b>	250	<b>65,15</b>
<b>MCDM25300</b>	300	<b>71,22</b>
<b>MCDM25350</b>	350	<b>88,37</b>
<b>MCDM25400</b>	400	<b>96,95</b>

*Micro-cylinders S.A. ISO 6432 Ø12*  
 Micro-vérins S.E. magnétiques ISO 6432 Ø12



Part nº Referencia	STROKE (mm) CARRERA (mm)	€
<b>MCSM12010</b>	10	<b>79,47</b>
<b>MCSM12025</b>	25	<b>45,77</b>
<b>MCSM12050</b>	50	<b>48,39</b>

*Micro-cylinders S.A. ISO 6432 Ø16*  
 Micro-vérins S.E. magnétiques ISO 6432 Ø16



Part nº Referencia	STROKE (mm) CARRERA (mm)	€
<b>MCSM16010</b>	10	<b>83,62</b>
<b>MCSM16025</b>	25	<b>44,57</b>
<b>MCSM16050</b>	50	<b>47,35</b>
<b>MCSM16075</b>	75	<b>49,72</b>
<b>MCSM16100</b>	100	<b>51,05</b>
<b>MCSM16150</b>	150	<b>56,77</b>

*Micro-cylinders S.A. ISO 6432 Ø20*  
 Micro-vérins S.E. magnétiques ISO 6432 Ø20



Part nº Referencia	STROKE (mm) CARRERA (mm)	€
<b>MCSM20010</b>	10	<b>86,79</b>
<b>MCSM20025</b>	25	<b>44,50</b>
<b>MCSM20050</b>	50	<b>48,81</b>
<b>MCSM20075</b>	75	<b>50,24</b>
<b>MCSM20100</b>	100	<b>53,83</b>
<b>MCSM20150</b>	150	<b>63,99</b>

*Pneumatic micro-cylinders and accessories ISO 6432*  
 Micro-vérins pneumatiques et accessoires ISO 6432



*Micro-cylinders S.A. ISO 6432 Ø25*  
 Micro-vérins S.E. magnétiques ISO 6432 Ø25

Part nº Referencia	STROKE (mm) CARRERA (mm)	€
<b>MCSM25010</b>	10	<b>97,42</b>
<b>MCSM25025</b>	25	<b>50,24</b>
<b>MCSM25050</b>	50	<b>52,40</b>
<b>MCSM25075</b>	75	<b>52,40</b>
<b>MCSM25100</b>	100	<b>54,55</b>
<b>MCSM25150</b>	150	<b>67,47</b>



*Foot mounting*  
 Articulation pour micro-vérins

Part nº Referencia	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	€
<b>PMCN12</b>	12mm	<b>4,91</b>
<b>PMCN16</b>	16mm	<b>4,91</b>
<b>PMCN20</b>	20mm	<b>5,40</b>
<b>PMCN25</b>	25mm	<b>5,36</b>



*Rear pivot mounting*  
 Articulation pour micro-vérins

Part nº Referencia	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	€
<b>CMCN12</b>	12mm	<b>9,97</b>
<b>CMCN16</b>	16mm	<b>9,97</b>
<b>CMCN20</b>	20mm	<b>9,97</b>
<b>CMCN25</b>	25mm	<b>9,97</b>



*Rod clevis*  
 Chape de tige pour micro-vérins

Part nº Referencia	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	€
<b>HMCN12</b>	12mm	<b>4,38</b>
<b>HMCN16</b>	16mm	<b>4,42</b>
<b>HMCN20</b>	20mm	<b>5,94</b>
<b>HMCN25</b>	25mm	<b>7,30</b>



*Oscillating clevis*  
 Rotules pour micro-vérins

Part nº Referencia	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	€
<b>RMCN12</b>	12mm	<b>5,37</b>
<b>RMCN16</b>	16mm	<b>5,37</b>
<b>RMCN20</b>	20mm	<b>6,04</b>
<b>RMCN25</b>	25mm	<b>8,10</b>

*Pneumatic micro-cylinders and accessories ISO 6432*  
 Micro-vérins pneumatiques et accessoires ISO 6432

## Bridas para microcilindro



*Flange mounting*  
 Flasque pour micro-vérins

Part nº Referencia	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	€
<b>BMCN12</b>	12mm	<b>4,78</b>
<b>BMCN16</b>	16mm	<b>4,78</b>
<b>BMCN20</b>	20mm	<b>6,24</b>
<b>BMCN25</b>	25mm	<b>9,42</b>

*Double shaft pneumatic cylinders*  
Vérins pneumatiques double axe



*Double shaft, D.A. pneumatic cylinders Ø10*  
Vérins pneumatiques D.E. double axe Ø10

Part nº Referencia	STROKE (mm) CARRERA (mm)	€
<b>CNDEM1010</b>	10	<b>92,41</b>
<b>CNDEM1020</b>	20	<b>96,14</b>
<b>CNDEM1025</b>	25	<b>98,40</b>
<b>CNDEM1030</b>	30	<b>100,23</b>
<b>CNDEM1040</b>	40	<b>104,68</b>
<b>CNDEM1050</b>	50	<b>108,05</b>
<b>CNDEM1060</b>	60	<b>115,46</b>
<b>CNDEM1070</b>	70	<b>122,51</b>
<b>CNDEM1075</b>	75	<b>126,59</b>
<b>CNDEM1080</b>	80	<b>130,33</b>
<b>CNDEM1090</b>	90	<b>137,73</b>
<b>CNDEM10100</b>	100	<b>144,78</b>



*Double shaft, D.A. pneumatic cylinders Ø16*  
Vérins pneumatiques D.E. double axe Ø16

Part nº Referencia	STROKE (mm) CARRERA (mm)	€
<b>CNDEM1610</b>	10	<b>97,63</b>
<b>CNDEM1620</b>	20	<b>101,71</b>
<b>CNDEM1625</b>	25	<b>103,96</b>
<b>CNDEM1630</b>	30	<b>105,80</b>
<b>CNDEM1640</b>	40	<b>110,60</b>
<b>CNDEM1650</b>	50	<b>114,33</b>
<b>CNDEM1660</b>	60	<b>122,51</b>
<b>CNDEM1670</b>	70	<b>129,91</b>
<b>CNDEM1675</b>	75	<b>134,00</b>
<b>CNDEM1680</b>	80	<b>138,09</b>
<b>CNDEM1690</b>	90	<b>145,91</b>
<b>CNDEM16100</b>	100	<b>153,67</b>
<b>CNDEM16125</b>	125	<b>172,62</b>
<b>CNDEM16150</b>	150	<b>190,45</b>



*Double shaft, D.A. pneumatic cylinders Ø20*  
Vérins pneumatiques D.E. double axe Ø20

Part nº Referencia	STROKE (mm) CARRERA (mm)	€
<b>CNDEM2010</b>	10	<b>108,41</b>
<b>CNDEM2020</b>	20	<b>116,58</b>
<b>CNDEM2025</b>	25	<b>120,67</b>
<b>CNDEM2030</b>	30	<b>124,34</b>
<b>CNDEM2040</b>	40	<b>132,16</b>
<b>CNDEM2050</b>	50	<b>139,98</b>
<b>CNDEM2060</b>	60	<b>145,91</b>
<b>CNDEM2070</b>	70	<b>151,12</b>
<b>CNDEM2075</b>	75	<b>154,79</b>
<b>CNDEM2080</b>	80	<b>158,17</b>
<b>CNDEM2090</b>	90	<b>163,74</b>
<b>CNDEM20100</b>	100	<b>170,02</b>
<b>CNDEM20125</b>	125	<b>188,20</b>
<b>CNDEM20150</b>	150	<b>204,91</b>